FRANKEN

Stativ-Leinwand "Mobil"
Stabil und mobil - einfachster Raumwechsel durch den fahrbaren Standfuß

- für Overhead-Projektion, für Aufprojektion geeignet
 Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10°
- Stativ: Stahlrohr mit Rundfuß (600 mm Durchmesser) und 5 feststellbaren Laufrollen, höhenverstellbar
- Achteck-Stahlgehäuse in silbergrau
- diffuses Licht (Typ D), Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain
- Tuch: mattweiße Folie

Für wen geeignet:

- optimal für Schulen und Hotel







Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

| Cymbolbiid. Caali Leinwaria Mobii | | | Cymbolbila. Zolgi das i rodaki ili doi 7 iliwondang | | |
|-----------------------------------|--|------------|---|-----------------------|----------------------|
| Produkt | Ausführung | Format | Projektionsfläche | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
| Stativ-Leinwand "Mobil" | Stativ-Leinwand | 1:1 1:1 | (B)1.500 x (H)1.500 mm (B)1.800 x (H)1.800 mm | XFSL15 XFSL18 | 70010787 70010788 |
| | Stativ-Leinwand | 1:1 | (B)2.000 x (H)2.000 mm | XFSL20 | 70010789 |
| Zubehör: Stativ für PRO Tafeln | für 1.150 - 1.550 mm Breite für 1.450 - 2.050 mm Breite | | | STM815 STM820 | 70010692 70010693 |