

tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie

Kleben statt Bohren - einfach und sauber montieren... keine beschädigten Fliesen, kein Dreck - und zudem wiederverwendbar!







## Befestigungsadapter für tesa SMOOZ, EKKRO, ALUXX, SPAA • Adapterkits für das erneute Anbringen der tesa Produkte aus den Power-Kit-Serien: SMOOZ, EKKRO, ALUXX und SPAA

## Anwendungsschritte:

- Untergrund reinigen
- Befestigungsadapter auf den Untergrund kleben
- mit Klebmasse befüllen
- 12 Stunden trocknen lassen
- Halterung anbringen
- Halterung fixieren

geeignet für: Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz, verschiedene Kunststoffe nicht geeignet für: Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE









Anwendungsschritt 2



Anwendungsschritt 3







Anwendungsschritt 5

Anwendingsschill 4				Anwendingsschilt 5			
Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer	
Befestigungsadapter BK20-1					40350-00000-01	8740350	
Befestigungsadapter BK43-2					40349-00000-01	8740349	
Befestigungsadapter BK44					40361-00000-01	8740361	
Befestigungsadapter BK73					40362-00000-00	8740362	