

Milleu-Abbildungen Thekenanlage Atlantis 3


Thekenanlage Atlantis 3

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, weiß pulverbeschichtet
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Frontplatte teils mit aufgesetztem 8 mm starkem Graphitelement
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien



1) Grundtheke, 1-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\79837\3269.jpg



1) Grundtheke, 2-seitig gerade
N:\VivalP\Koepe\79837\3268.jpg



1) Grundtheke, 2-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\79837\3270.jpg



2) Tischelement, 1-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\79837\3272.jpg



2) Tischelement, 2-seitig gerade
N:\VivalP\Koepe\79837\3271.jpg



2) Tischelement, 2-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\79837\3273.jpg



Zubehör: LED-Leuchtleiste
N:\VivalP\Koepe\79837\3400.jpg




Zubehör: Rollcontainer
N:\VivalP\Koepe\79837\4647.jpg



Zubehör: Seitenblende Atlantis 3
N:\VivalP\Koepe\79837\3299.jpg



Zubehör: Taschenablage
N:\VivalP\Koepe\79837\3968.jpg



N:\VivalP\Koepe\79837\3400_Label.jpg

Thekenanlage Atlantis 3

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, weiß pulverbeschichtet
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Frontplatte teils mit aufgesetztem 8 mm starkem Graphitelement
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

