LogiLink_®

HDMI Signalverstärker-Set, über Kat 5 / 6• Set bestehend aus Sender und Empfänger

- ermöglicht HDMI Signalverstärkung auf maximal 30 m Entfernung
- Video und Audiosignale werden mit zwei RJ45 Patchkabeln übertragen (Kat.5 / 6)
- automatische Einstellung
- Anschlüsse: je 1 x HDMI-Typ-A Stecker als Eingang und je 2 x RJ45 Kupplungen als Ausgang
- gemäß HDMI 1.2 a Spezifikation
- HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Videoauflösungen sowie Dolby Digital/DTS Digital/DTS HD/Dolby True HD Audioübertragungen
- Bandbreite: 165 MHz, HDCP pass through, LPCM
- bis 1,65 Gbit/Sek. Übertragung pro Kanal
- Stromversorgung erfolgt über den HDMI Anschluss der Endgeräte
- Farbe: schwarz
- Maße: (B)45x (T)81 x (H)25 mm
- im Blister
- Lieferumfang: Sender, Empfänger, Handbuch

Anwendungsbeispiele:

- zur Übertragung von Audio und Video Signalen







HDMI Signalverstärker-Set, über Kat 5 / 6 - in Vernackung

Tibilii digitalivolotaritoi oot, abol taa o / o			Tibili digitation out, abortate 0.70 ili vorpaolarig		
Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
HDMI Signalverstärker-Set	kabelgebunden		30 m	HD0005	11111265