brennenstuhl°





LED-Strahler Duo Premium City SV5405, IP 44

- Energieeffizienzklasse (EEK): A
- mit gebündeltem Lichtstrahl
- Spritzwassergeschützt
- beide Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar
- 54 Hochleistungs-LEDs
- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss
- Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt
- solides, modernes Aluminium-Gehäuse
- dieser Strahler enthält eingebaute LED-Lampen, diese können nicht ausgetauscht werden!
- Anschlüsse: Stromnetz (Lüsterklemme)
- Verbrauch: 33,0 kWh / 1000 h
- Wirkungsgrad Lampe: 72 lm/W
- Lebensdauer: 50.000 Stunden

Anwendungsbeispiele:


- für die Montage im Innen- und Aussenbereich
- zum Ausleuchten von Einfahrten oder Eingängen

Für wen geeignet:

- Haushalt
- Industriegewerbe







luic	effizie	HZIA	וטטו
. 5			

					3					
Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Strahler SV5405	schwarz	30 Watt	125 Watt	2.160 lm		6.400 K (kaltweiß)	33,0 kWh/1000 h	Α	1179670	11270927