

## Alu-Doppelstufen-Klapptritt D60 StandardLine Praktisch jederzeit!

- aus Aluminium, mit eloxierten Holmensichere Holm-Stufenverbindung
- standsicher durch stark geriffelten, rutschsicheren Steckfuß mit soft-Grip-Sohle
  große Stand- und Sitzfläche
- breite, gerundete, 80 mm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- platzsparend zusammenklappbar
  2 x 2 Stufen, Maße: (B)405 x (H)400 mm
- 2 x 3 Stufen, Maße: (B)420 x (H)660 mm

## Anwendungsbeispiele:

- zum Steigen und Sitzen geeignet

## Für wen geeignet:

- Werkstätten
- Produktion / LagerGastronomie
- Handwerker



Alu-Doppelstufen-Klapptritt D60 StandardLine 2 x 2 Stufen



Symbolbild: Anwendung Alu-Doppelstufen-Klapptritt D60 StandardLine



Alu-Doppelstufen-Klapptritt D60 StandardLine, 2 x 3 Stufen



Symbolbild: Detailansichten Alu-Doppelstufen-Klapptritt D60 StandardLine

-)		-)			
Produkt	Ausführung	Tragkraft	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Alu-Doppelstufen-Klapptritt D60 StandardLine	2 x 2 Stufen	150 kg	silber	4442-701	6520175
	2 x 3 Stufen	150 kg	silber	4443-701	6520176