



## RS Office Products

## Rollsafe® Bodenschutzmatten für Hartböden

- aus recyceltem Polycarbonat (Makrolon)
- · vollständig recyclebar
- extrem belastbar, bruchsicher und verschleißfest
- hält auch lange Nutzungszeiten stand
- vinylfrei und recyclebar frei von ausgasenden Giftstoffen
  schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- Stärke: 3,5 mm
- Sondermaße und Individualisierung auf Anfrage!

Hinweis: Die Reinigung der Matte darf nur mit klarem Wasser erfolgen! Chemische Reinigungsmittel schaden der Matte!

## Anwendungsbeispiele:

- Schutz unter Drehstühlen mit Parkett, Fliesen, Laminat
- Zuverlässiger Schutz von wertvollen Bodenbelägen
- Verhinderung bzw. Kaschieren von Löchern und unschönen Laufspuren
- als Abnutzungsschutz vor Theken, Empfangsbereichen, Schichtbetriebsarbeitsplätzen
- gleichmäßiges Gleiten vom Drehstuhl
- Arbeitsplätze im Büro und /oder Privat
- robuste Spielunterlage für Kinder
- Schutz vor unschönen Laufspuren z.B. in Bibliotheken, Museen oder weiteren öffentlichen Einrichtungen

## Für wen geeignet:

- Anwender im Büro / Home-Office / Industrie
- Arztpraxen / Krankenhäuser
- Fußbodenheizer
- Allergiker









Form L



Symbolbild: Rollsafe® Bodenschutzmatte in Anwendung

Symbolbild: Rollsafe® Bodenschutzmatte in Anwendung			Formen			
Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Bodenschutzmatte "Rollsafe" für Hartböden	Form L Form O	(B)1.200 x (T)1.500 mm (B)1.200 x (T) 750 mm	Polycarbonat Polycarbonat	transparent transparent	24-150L 24-0750	58124152 58124075
	Form O	(B)1.200 x (T) 900 mm (B)1.200 x (T)1.100 mm	Polycarbonat Polycarbonat	transparent transparent	24-0900 24-1100	58124090 58124110
	Form O	(B)1.200 x (T)1.300 mm (B)1.200 x (T)1.500 mm	Polycarbonat Polycarbonat	transparent transparent	24-1300 24-1500	58124130 58124150
	Form O	(B)1.200 x (T)1.800 mm (B)1.200 x (T)2.000 mm	Polycarbonat Polycarbonat	transparent transparent	24-1800 24-2000	58124180 58124200
	Form 0	(B)1.200 x (T)2.400 mm (B)1.200 x (T)3.000 mm	Polycarbonat Polycarbonat	transparent transparent	24-2400 24-3000	58124240 58124300
	Form R	Durchmesser: 600 mm Durchmesser: 900 mm	Polycarbonat Polycarbonat	transparent transparent	24-060R 24-090R	58124060 58124091
	Form R Form U	Durchmesser: 1.200 mm (B)1.200 x (T)1.300 mm	Polycarbonat Polycarbonat	transparent transparent	24-120R 24-130U	58124120 58124131
	Form U	(B)1.200 x (T)1.500 mm	Polycarbonat	transparent	24-150U	58124151