



Edelstahl-Servierwagen Handliche Servierwagen, rostfrei und langlebig optimal im Nassbereich einsetzbar!

- Konstruktion: Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl)
- Plattform: tiefgezogene Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämpfend unterfüttert
- mit Kantenschutzecken
- Tragkraft pro Etage: 80 kg
- 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller)
- rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8
- TPE-Bereifung (spurlos, geräuscharm, geringer Rollwiderstand)
- Naben mit Kugellager
- Rollendurchmesser: 125 mm
- zerlegte Anlieferung (leichte Selbstmontage)

Anwendungsbeispiele:

- zum leichten Transport von Geschirr, Essen oder Materialien

Für wen geeignet:

- Bars
- Cafés
- Catering
- Hotels
- Großküchen
- Krankenhäuser
- Restaurant
- Schulen
- Universitäten



Symbolbild: Edelstahl-Servierwagen, 2 Etagen

Symbolbild: Edelstahl-Servierwagen, 3 Etagen

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung - 2 Etagen

ojinoolona zaolotain oorriorragon, z zaagon			ojinoonona Ladiotain ooi noi nagon, o Liagon		ojinoonana zorge aao i roaana mir anvonaang		
Produkt	Ausführung	Ladefläche (B x T)	Gesamtmaße (B x T x H)	Tragkraft	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Edelstahl-Servierwagen	2 Etagen	800 x 500 mm 1.000 x 500 mm	870 x 570 x 950 mm 1.070 x 570 x 950 mm	120 kg 120 kg	silber silber	5001 5011	11640059 11640060
	2 Etagen 3 Etagen	1.000 x 600 mm 800 x 500 mm	1.070 x 670 x 950 mm 870 x 570 x 950 mm	120 kg 150 kg	silber silber	5017 5005	11640061 11640062
	3 Etagen	1.000 x 500 mm 1.000 x 600 mm	1.070 x 570 x 950 mm 1.070 x 670 x 950 mm	150 kg 150 kg	silber silber	5013 5019	11640063 11640064