LogiLink.

Installationskabel Kat. 7A, S/FTP - 1.200 MHz, Simplex • LAN Installationskabel Kategorie 7A bis 1200 MHz

- 4 x 2 x AWG 23, 4 individuell geschirmte Paare (PIMF)
 Gesamtschirm aus verzinntem Kupferdraht-Geflecht
- Außenmantel LSFRZH, violett (RAL 4005)
- Brandschutzklasse FRNC-C gemäß IEC 60332-3
- Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet
- ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5

- Anwendungsbeispiele:
 geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich
 geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen



Installationskabel, Kat.7A, S/FTP - 1.200 MHz

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Installationskabel - 1.200 MHz Simplex	Kat.7A	S/FTP S/FTP	violett violett		100 m 200 m	B2 B2	CQ6100S CQ6200S	11115595 11115596
	Kat.7A	S/FTP S/FTP	violett violett		500 m 1.000 m	B2 B2	CQ6500S CQ6000S	11115597 11115598